

**ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ А. Д. БАЊА ЛУКА
УПРАВА ПРЕДУЗЕЋА**

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОШТАНСКИ САОБРАЋАЈ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
БАЊА ЛУКА
Број: 1/2.9-3841/25
Датум: 27.02.26

Број: 1.-3841-1/25

Дана, 27.02.2026. године

На основу члана 69. став (2) тачка д) и члана 70. став (1), (3), (4) и (6) ЗЈН БиХ („Сл. гласник БиХ“ бр. 39/14, 59/22 и 50/24 и „Сл. гласник РС“ бр. 38/14), члана 49. Статута Предузећа за поштански саобраћај РС, А.Д. Бања Лука, члана 38. Правилника о јавним набавкама, члана 16. Пословника о раду Управе Предузећа (телефонско одлучивање), Рјешења КРЖ БиХ број ЈН2-02-07-1-143-6/26 од 19.02.2026. године и Записника Комисије за јавне набавке број 1/2.9-3841/25 од 27.02.2026. године, Управа Предузећа дана 27.02.2026. године, доноси сљедећу:

**ОДЛУКУ
о поништењу поступка**

I

У предмету јавне набавке роба „Систем техничке заштите“, у складу са одредбама Рјешења КРЖ БиХ број ЈН2-02-07-1-143-6/26 од 19.02.2026. године и Записника Комисије за јавне набавке број 1/2.9-3841/25 од 27.02.2026. године, који се прихвата, а наконведеног отвореног поступка јавне набавке, покренутог у складу са чланом 25. ЗЈН БиХ, а према Обавјештењу о набавци са Портала јавних набавки број: 1180-1-1-387-3-370/25, одлучено је сљедеће:

Предметни поступак јавне набавке се поништава, по основу члана 69. став (2) тачке д) ЗЈН БиХ, из разлога што ниједна од примљених понуда није прихватљива.

Одлука о резултатима поступка број 1.-3841/25 од 17.12.2025. године се ставља ван снаге.

II

Ова Одлука се објављује на интернет сајту Пошта Српске и истовремено се упућује понуђачима који су учествовали у поступку јавне набавке (путем е-mailа), у складу са чланом 70. став (6) Закона о јавним набавкама БиХ.

III

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а за реализацију исте задужује се Служба јавних набавки.

Образложење:

На основу Одлуке Управе Предузећа број: 1.-3841-3/25 од 16.10.2025. године, покренут је поступак јавне набавке путем отвореног поступка, а у складу са чланом 25. ЗЈН БиХ, у предмету набавке радова „Систем техничке заштите“.

Планска вриједност предметне набавке износи **282.050,00 КМ без ПДВ-а.**

Одлуком о резултатима поступка број 1.-3841/25 од 17.12.2025. године предметни уговор је додијељен Групи понуђача (Конзорцијум) - „DESK inžinjering“ д.о.о. Бања Лука (лидер) и „PREVENTIVA“ д.о.о. Бања Лука (члан).

Рјешењем Уговорног органа број 1.-3841-1/25 од 12.01.2025. године дјелимично је усвојена Жалба Жалиоца - Група понуђача: „EL PROMET“ д.о.о. Бања Лука (носилац), „GP GRADIP“ д.о.о. Прњавор (члан) и „NEW SANATRON“ д.о.о. Нови Град (члан).

На наведено Рјешење исти Жалилац је уложио Жалбу која је Рјешењем КРЖ БиХ број ЈН2-02-07-1-143-6/26 од 19.02.2026. године усвојена те је предмет враћен УО на окончање поступка у складу са Законом и ставовима Рјешења КРЖ БиХ.

Комисија УО, у складу са ЗЈН БиХ и ставовима КРЖ БиХ из Рјешења од 19.02.2026. године, утврђује следеће чињенично стање:

- Назив и сједиште понуђача према редослиједу заступања понуда:

НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ ПОНУЂАЧА	
1.	Група понуђача: DESK inžinjering d.o.o. Приједорски пут бб, 78000 Бања Лука (носилац); Preventiva d.o.o. Браће Југовића бр.39, 78000 Бања Лука (члан)
2.	Група понуђача: EL PROMET d.o.o. Алеја Светог Саве бр.7А, 78000 Бања Лука (носилац); GP GRADIP d.o.o. Светог саве бр.28, 78430 Прњавор (члан); NEW SANATRON d.o.o. Кулска обала бр. 2, 79220 Нови Град (члан)

- Приказ прихватљивости понуда према облику, садржају и потпуности, из записника са отварања понуда:

Назив понуђача	Омотница са понудом исправно затворена (запечаћена или потписана)
Група понуђача: DESK inžinjering d.o.o. (носилац); Preventiva d.o.o. (члан)	ДА
Група понуђача: EL PROMET d.o.o. (носилац); GP GRADIP d.o.o. (члан); NEW SANATRON d.o.o. (члан)	ДА

- Аналитички приказ тражених и достављених докумената на основу којих се утврђује постоје ли разлози искључења понуђача:

	Доказ за члан 45. Закона	Доказ за члан 46. Закона	Доказ за члан 49. Закона	Доказ за члан 52. Закона
Група понуђача: DESK inžinjering d.o.o. (носилац); Preventiva d.o.o. (члан)	Достављен	Достављен	Достављен (није потпун)	Достављен
Група понуђача: EL PROMET d.o.o. (носилац); GP GRADIP d.o.o. (члан); NEW SANATRON d.o.o. (члан)	Достављен	Достављен	Достављен (није потпун)	Достављен

- Анализа одбачених понуда:

1) Понуда групе понуђача – „EL PROMET“ д.о.о. Бања Лука (носилац), GP „GRADIP“ д.о.о. Прњавор (члан) и „NEW SANATRON“ д.о.о. Нови Град (члан), одбацује се као неприхватљива, у складу са чланом 68. став (1) ЗЈН БиХ (није доставио тражене доказе), из сљедећих разлога:

Тендерском документацијом у тачки 11.3.1. је тражено: За сву понуђену опрему доставити техничке листове произвођача који потврђују да опрема задовољава тражене карактеристике и стандарде.

Ова група понуђача у својој понуди није доставила техничке листове за следеће ставке из Обрасца за цијену:

- Табела 2: Бања Лука - Пошта 1 Противпровални систем (Шалтер сала, Вестерн Унион, Управа) ставке 6, 15 и 16,
- Табела 3: Бања Лука - Пошта 1 - сервер соба ,Систем за гашење пожара у сервер Сали ставка 8,
- Табела 5: Градишка ,Противпровални систем ставке 6, 14 и 15,
- Табела 7: Приједор 79101, Противпровални систем ставке 6, 14 и 15,
- Табела 9: Козарска Дубица, Противпровални систем ставке 6, 14 и 15,
- Табела 11: Дервента, Противпровални систем ставке 6, 15 и 16,
- Табела 13: Брчко, Противпровални систем ставке 6, 14 и 15,
- Табела 15: Пале , Противпровални систем ставке 6, 14 и 15,
- Табела 17: Источно Сарајево, Противпровални систем ставке 6, 14 и 15,
- Табела 19: Фоча 73302, Противпровални систем ставке 6, 14 и 15,

2) Понуда групе понуђача – „DESK inžinjering“ д.о.о. Бања Лука (лидер) и „PREVENTIVA“ д.о.о. Бања Лука (члан), одбацује се као неприхватљива, у складу са чланом 68. став (1) ЗЈН БиХ (није доставио тражене доказе), и неправилна, у складу са чланом 68. став (4) тачка и) ЗЈН БиХ (понуда није потпуна и не испуњава захтјеве из тендерске документације), из сљедећих разлога:

- У Анексу 2 тендерске документације - Табела 14 Пале, Ватродојавни систем под ставком 10 (страна 78 тендерске документације) тражи се:

Конвенциона ватродојавна сирена са бљескалицом, за спољашњу монтажу, црвене боје, антисаботажно кућиште, IP65, јачина звука 120dB/1, напон напајања 24VDC, снага 15W, отварање са бочне стране, бљескалица црвене боје, са резервним напајањем 12VDC/7AH у самој сирени.

На страни 275. Понуде Понуђача достављен је каталогски лист из којег се види да понуђена сирена нема резервно напајање у самој сирени, дакле не садржи прописано резервно напајање.

- у Понуди се два пута појављује нумерисана страна 129, на којој се у оба случаја налази 82. страна тендерске документације, односно Анекс 1 - Образац за цијену понуде. Међутим, подаци садржани на тим странама нису међусобно усклађени, односно нису идентични. Конкретно, на “првој” страни 129. понуде јединична и укупна цијена за ставку 19. износи 356,00 KM, за ставку 20. јединична и укупна цијена износи 100.00 KM, те на “другој” страни 129. понуде јединична и укупна цијена за ставку 19. износи 500.00 KM, док за ставку 20. јединична и укупна цијена износи 200.00 KM.

Исказане су различите цијене за исте артикле на наведеној поновљеној страни.

- у Обрасцу за цијену понуде - Анексу 2 тендерске документације, за поједине ставке нису наведене количине (*Табела 4 Градишка - ватродојавни систем ставка 5, табела 8 Козарска Дубица - ватродојавни систем ставка 5. табела 9 Козарска Дубица - противпровални систем ставка 5 и ставка 8, табела 12 Брчко - ватродојавни систем ставка 5, табела 13 Брчко - противпровални систем ставка 8, табела 15 Пале - противпровални систем ставка 8, табела 17 Источно Сарајево - противпровални систем ставка 8, табела 19 Фоча 73302 - противпровални систем ставка 8*).

Овај понуђач је за такве ставке примијенио различите и међусобно различите начине обрачуна укупне цијене, иако се ради о истоврсној ситуацији - недостатку количине. Конкретно:

- на страни 71, за ставку 5. наведена је јединична цијена од 40,00 KM, док је укупна цијена исказана као 0,00 KM;

- на страни 77, за ставку 5, наведена је јединична цијена од 190,00 KM, док је укупна цијена исказана као 190,00 KM, иако ни за ову ставку није била наведена количина;

- на страни 79, за ставку 8, наведена је јединична цијена од 244,00 KM, а укупна цијена такође 244,00 KM, поново без претходно дефинисане количине,

- и на осталим, напријед наведеним ставкама, исказана је иста вриједност за јединичну и укупну цијену, без претходно дефинисане количине.

Понуђач је за ставке код којих количина није била одређена, у једном случају укупну цијену исказао као 0,00 KM, док је у другим случајевима укупну цијену изједначио са јединичном цијеном, без јасног, логичног или досљедног критеријума.

- **Анализа прихватљивих понуда:**

Ниједна од примљених понуда није прихватљива

- Комисија за набавку у предмету јавне набавке „Систем техничке заштите“, је дала Управи Предузећа **П Р Е П О Р У К У:**

Да се предметни поступак јавне набавке поништи, по основу члана 69. став (2) тачка д) ЗЈН БиХ, из разлога што ниједна од примљених понуда није прихватљива.

Управа Предузећа прихватила је препоруку Комисије и констатује да је Комисија правилно провела поступак ове јавне набавке, у складу са одредбама Закона о јавним набавкама БиХ, подзаконским актима, интерним актима, Тендерском документацијом и Рјешењем КРЖ БиХ број ЈН2-02-07-1-143-6/26 од 19.02.2026. године, као и примјеном члана 69. ЗЈН БиХ, те је одлучила као у члану I ове Одлуке.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛИЈЕКУ:

Против ове Одлуке, може се изјавити жалба КРЖ БиХ путем овог Уговорног органа, у писаној форми директно или препорученом поштиљком, најкасније у року од 10 (десет) дана, од дана пријема ове Одлуке.

Жалба се подноси у довољном броју примјерака, а који не може бити мањи од 3 (три), како би могла бити уручена странкама у поступку.

ДОСТАВЉЕНО:

1. Управи Предузећа;
2. Служби јавних набавки;
3. Области правних, општих..;
4. понуђачима (путем e-maila);
(доставља Служба јавних набавки);
5. Област за инвестиције и набавку;
6. а/а.

ЗА УПРАВУ:
ДИРЕКТОР

Миладин Радовић, дипл.инж.

